


- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
 2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
 3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami, kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
 4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach.
 5. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie, w celu zachowania czytelności opracowania.
 6. Rzędne w budynku należy dostosować do istniejącego poziomu poszczególnych kondygnacji.
 7. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
 8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 9. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
 10. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
 11. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamiennie rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
 12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
 13. Niniejsza dokumnetacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.
 14. Rzędne prowadzenia przewodów, Hs, podawane do spodu przewodu, względem poziomu "0" budynku.

LEGENDA:

	Przewód kanalizacji sanitarnej
	Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA
1. PRZED REALIZACJĄ PRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE LUB WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE
2. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI ORAZ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI
3. WSZELKIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE STAŁE I RUCHOME NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-610 Radom, ul. Szewska 28 lok.2
tel. 693 223 332

Obiekt:
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALA PRZY UL. D. SIEDZIKÓWNY "INKI" 4 W ILŻY 142503 4.0001.AR_17.114

Inwestor-Zleceńodawca:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W ILŻY UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 ILŻA

Branża:	Instalacje sanitarne	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11	
Sprawił:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17	
Opracował:	mgr inż. Karolina Fiuk		

Rysunek:
RZUT PIWNICY- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Faza:	P. TECHNICZNY	Data:	07/2023	Skala:	1:50	Nr rys.:
Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.						IS-02